



FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW



Wężowy aparat oddechowy
świeżego powietrza



Życie pracownika jest w Twoich rękach

Wyobraź sobie sytuację, w której Twoi pracownicy nie mogą oddychać. Każda sekunda jest na wagę złota.

Nie pozwól, by brak odpowiedniego sprzętu ochronnego stał się przyczyną tragedii. FAS Turbo Flow zapewnia nieograniczony dostęp do czystego powietrza, nawet w najbardziej skażonym środowisku. Zainwestuj w ich bezpieczeństwo, bo ich życie jest bezcenne.



Wygoda i łatwość użytkowania

Skomplikowany sprzęt ochronny może zniechęcać pracowników do jego używania. FAS Turbo Flow to intuicyjny system, który nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dzięki temu Twoi pracownicy będą chętnie z niego korzystać, a Ty zyskasz pewność, że są bezpieczni podczas wykonywania obowiązków.



Mobilność i swoboda ruchu

Przestrzenie zamknięte, zbiorniki, cysterny – to miejsca, w których Twoi pracownicy są narażeni na brak tlenu.

FAS Turbo Flow umożliwia im swobodne poruszanie się na odległość do 30 metrów od źródła zasilania, zapewniając stały dopływ czystego powietrza.

Nie krępuje ich ruchów, daje im pełną swobodę działania w bezpiecznych warunkach.



Inwestycja, która się zwraca

Zdrowie i życie Twoich pracowników nie mają ceny. Jednak FAS Turbo Flow to inwestycja, która zwróci się w postaci ich zaangażowania, motywacji i wydajności.

Pokaż, że dbasz o ich dobro, a oni odwdzięczą się lojalnością i efektywną pracą. Bezpieczeństwo to podstawa sukcesu Twojej firmy.

Kluczowe funkcje

Dmuchawa Turbo Flow: Nasz aparat oddechowy jest wyposażony w zaawansowaną dmuchawę Turbo Flow, która dostarcza powietrze na odległość aż do 30 metrów dla jednego użytkownika. Dzięki temu użytkownicy mogą pracować swobodnie w większych przestrzeniach, bez ograniczeń związanych z długością węży.

Podwójne Węże: Możliwość podłączenia dwóch węży do jednej dmuchawy Turbo Flow pozwala na jednoczesną pracę dwóch osób. Każdy z użytkowników może korzystać z węża o długości do 30 metrów, co zapewnia elastyczność i wygodę podczas pracy.

Modułarna Konfiguracja: Węże można łączyć za pomocą specjalnych łączników, co umożliwia dostosowanie ich długości do specyficznych potrzeb użytkownika. Maksymalna długość pojedynczego węża wynosi 30 metrów, co pozwala na stworzenie optymalnej konfiguracji w każdej sytuacji.

Turbo Flow spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, posiadając certyfikat CE 1437. Możesz mieć pewność, że pracujesz z niezawodnym i sprawdzonym sprzętem, który gwarantuje Twoje zdrowie i komfort.



Zastosowanie:

Nieograniczony dostęp do czystego powietrza w każdym miejscu zagrożonym brakiem tlenu lub groźnymi związkami chemicznymi

- Praca w przestrzeniach zamkniętych, zbiornikach, cysternach
- Utylizacja i demontaż azbestu
- Ocieplanie i uszczelnianie budynków pianą PUR
- Konserwacja maszyn, szlifowanie, zapylone środowiska
- Spawanie z adapterem spawalniczym do maski
- Pełna mobilność i swoboda ruchów
- Zasięg do 30 metrów od źródła zasilania
- Możliwość łączenia węży w dowolnej konfiguracji
- Brak ograniczeń w poruszaniu się

Bezpieczeństwo dla wszystkich pracowników

- Adapter do okularów korekcyjnych w masce dla osób z wadą wzroku

- Pokrowiec niepalny na wąż chroniący przed wysokimi temperaturami
- Łatwość użytkowania i wytrzymała konstrukcja
Intuicyjna obsługa dla niedoświadczonych użytkowników
- Solidna i bardzo wytrzymała budowa
- Łatwy transport w wygodnej walizce

Nieograniczone zasoby czystego powietrza

- Stały dopływ świeżego powietrza dla użytkowników
- Brak konieczności wymiany butli

Certyfikaty i dopuszczenia

- PN-EN 138:1994
- CE 1437

* Dmuchawa Turbo Flow, maska pełno-twarzowa 3S, wąż powietrzny podwójny, pas ze złączką, wąż powietrzny 10 metrów / wąż powietrzny 20 metrów, łącznik węża

Przykładowy skład zestawu dla jednego użytkownika z dmuchawą*



Nazwa	Kod
Dmuchawa Turbo Flow	9001
Dmuchawa Turbo Flow 110V	9101
Wąż powietrzny podwójny do TF	9002
Pas ze złączką do TF	9003
Wąż powietrzny 10m do TF	9004
Wąż powietrzny 20m do TF	9005
Łącznik węża do TF	9006
Walizka transportowa do TF	9009
Pokrowiec niepalny na wąż powietrzny podwójny do TF	9010
Maska pełno-twarzowa 3S do TF	9011
Oprawki do okularów wewnętrznych do maski	9012
Pokrowiec do maski 3S do T	9013
Adapter spawalniczy do maski 3S TF	9014

Cechy i zalety:

Bezpieczeństwo i wygoda idą w parze z systemem FAS Turbo Flow. Ten rewolucyjny węzowy aparat oddechowy wyróżnia się szeregiem zalet, które czynią go niezastąpionym podczas wykonywania każdej pracy w środowisku zagrożonym brakiem tlenu lub substancjami chemicznymi.

- Łatwość użytkowania – intuicyjna obsługa pozwala na sprawne korzystanie z urządzenia nawet przez niedoświadczonych pracowników. Nie musisz martwić się skomplikowanymi instrukcjami.
- Solidna i wytrzymała konstrukcja gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach. Możesz być pewien, że FAS Turbo Flow nie zawiedzie w kluczowym momencie.
- Nieograniczone zasoby czystego powietrza dostarczanego bezpośrednio do użytkowników. Nie ma potrzeby wymiany butli czy przerywania pracy.
- Wygodna i pojemna walizka transportowa. Zawsze łatwy transport i przechowywanie.
- Mobilność urządzenia dzięki wygodnej, chwytnej ręczce ułatwia przemieszczanie się i pracę w różnych lokalizacjach.
- Łatwa konserwacja pozwala utrzymać sprzęt w doskonałym stanie przez długie lata użytkowania.

Bezpośredni kontakt:



PRAES Spółka z o. o.

ul. Szajnochy 18/20
85-738 Bydgoszcz
Polska



www.turboflow.eu
office@praes.pl

