

PRAES

PRACUJ BEZPIECZNIE

ZESTAWY 2026

UCIECZKOWE / TLENOWE

www.praes.pl



SERIA
PRODUKTOWA

S-CAP

Zaawansowany system zasilanego oczyszczania powietrza (PAPR), zaprojektowany z myślą o wymagających środowiskach przemysłowych. Urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością przepływu powietrza oraz inteligentnym zarządzaniem energią, co przekłada się na długi czas pracy i stabilną ochronę dróg oddechowych.

www.praes.pl

Asortyment urządzeń ucieczkowych

Kaptury ucieczkowe

Kaptury ucieczkowe MSA S-CAP są przeznaczone do szybkiej ewakuacji z obszarów zagrożonych obecnością toksycznych gazów lub dymu. Zapewniają natychmiastową ochronę dróg oddechowych oraz oczu, umożliwiając bezpieczne opuszczenie strefy niebezpiecznej bez konieczności dopasowania skomplikowanego sprzętu. Prosta obsługa i kompaktowa konstrukcja sprawiają, że S-CAP doskonale sprawdza się w przemyśle, energetyce oraz obiektach o podwyższonym ryzyku awarii.



S-CAP™
EN403



Kaptur S-CAP zapewnia ochronę osobom narażonym na działanie dymu, cząstek stałych i gazów powstających w wyniku pożaru. Szczególnie niebezpieczny jest tlenek węgla pojawiający się podczas większości pożarów. Urządzenie jest łatwe w użyciu i zapewnia ochronę oczu i twarzy. Lekkie bawełniane uszczelnienie na szyi zwiększa wydajność, nie wpływając na łatwość zakładania.

Właściwości i zalety

- Prosta i szybka obsługa
- Skuteczna ochrona układu oddechowego, oczu i głowy
- Szerokie pole widzenia
- Wysokowydajny filtr
- Niski opór oddechowy

NUMER CZĘŚCI	OPIS
10064644	S-CAP w pudełku kartonowym
10064645	S-CAP w puszcze ściiennej luminescencyjnej
10064646	S-CAP w zestawie strażackim (zestaw 3 szt.)
10081637	S-CAP w torbie
10113222	S-CAP w torbie bez paska
10101163	S-CAP w pojemniku Elite (zestaw 2 szt.)
10146795	Kaptur S-CAP Trainer bez filtra, w torbie



S-CAP Industrial™
DIN 58647.7



Przemysłowy kaptur S-CAP to urządzenie ucieczkowe działające przez 15 minut, specjalnie zaprojektowane do samodzielnego ratowania się w przypadku nagłych i nieoczekiwanych wybuchów toksycznych gazów lub oparów w miejscu pracy, przeznaczone do jednorazowego użytku.

Właściwości i zalety

- Regulowana uprząż
- Elastyczne uszczelnienie szyi
- Prosta i szybka obsługa
- Szerokie pole widzenia
- Skuteczna ochrona układu oddechowego, oczu i głowy
- Wysokowydajny filtr
- Niski opór oddechowy

NUMER CZĘŚCI	OPIS
10206623	S-CAP Industrial, torba, bez pasa naramiennego
10206624	S-CAP Industrial, typ do luminescencyjnej skrzynki ściiennej
10206625	S-CAP Industrial, torba z pasem naramiennym



Opakowanie kartonowe

Opakowanie kartonowe jest uszczelnione. Dopuszczalny termin przechowywania zaznaczony jest na zewnątrz.

Wymiary ok. 28,5 cm x 15,5 cm x 11,5 cm (Wys. x Szer. x Dł.).



Pojemnik ścienny

Dwuczęściowy plastikowy pojemnik ścienny przeznaczony do montażu na ścianie, zawiera jeden kaptur w torebce foliowej. Pojemnik jest uszczelniony. Dozwolony okres przechowywania zaznaczony jest na zewnątrz. Na odbłaskowej naklejce na pojemniku umieszczona jest również krótka instrukcja zastosowania w formie czterech obrazków.

Wymiary ok. 28,5 cm x 15,5 cm x 12,5 cm (Wys. x Szer. x Dł.).



Opakowanie strażackie

Trwały karton zawiera 3 kaptury S-CAP w torebce foliowej, każda w metalowym pojemniku. Specjalny uchwyt umożliwia równo i bezpiecznie noszenie dwóch kartonów. U góry kartonu umieszczona jest data kontroli.

Wymiary ok. 40,5 cm x 22,5 cm x 14 cm (Wys. x Szer. x Dł.).

Waga ok. 3,1 kg.



Torba

Dobrze widoczna, wodoodporna, zamykana torba z uniwersalnymi opcjami noszenia; możliwość noszenia wraz z paskiem na ramieniu, zaczepienie do paska lub zintegrowany d-ring. Krótka instrukcja zakładania jest drukowana na zewnętrznej stronie torby. Jest możliwość sprawdzenia dopuszczalnego okresu przechowywania bez naruszenia ochronnej uszczelki. Dostępna także bez paska.

Wymiary ok. 24 cm x 14 cm x 12 cm (Wys. x Szer. x Dł.).



Pojemnik Elite

Solidny karton zawiera dwa kaptury S-CAP, gotowe do natychmiastowego użycia w razie zagrożenia. Pozwala to na bezpieczne przechowywanie nawet w razie narażenia na czynniki mechaniczne. Idealne rozwiązanie dla przechowywania w pojazdach.

Wymiary ok. 31 cm x 18 cm x 23 cm (Wys. x Szer. x Dł.).



Kaptur szkoleniowy S-CAP Trainer

Kaptur szkoleniowy S-CAP Trainer składa się ze standardowego żółtego kaptura S-Cap, przeznaczonego dla zespołów ratowniczych do szkolenia potencjalnych użytkowników.

Kaptur znajduje się w niebieskim worku zamykanym na rzepy, które symulują rozrywanie aluminiowej torby.

Uchwyt filtra dostępny jest oddzielnie tak, aby osoba szkolona przyzwyczaiła się do noszenia podobnego urządzenia.

Asortyment urządzeń uciezkowych

Aparaty oddechowe oczyszczające powietrze przeznaczone do zabezpieczenia uciezki

INFORMACJE SPECJALNE

WARUNKI ORAZ CZAS PRZECHOWYWANIA - 5°C do + 50°C, < 90% wilg. wzgl.

Wartości te nie mogą być stosowane jako podstawa czasów działania, są one wyłącznie wskazaniem, że kaptur ochronny S-CAP Industrial chroni przed tymi gazami, ale tylko w ramach normy DIN 58647-7: 1997. Maksymalny czas pracy wynosi 15 minut, w zależności od warunków. Okres przechowywania w fabrycznie zamkniętym opakowaniu to 4 lata. Fabrycznie zamknięty w foliowym worku w odpowiednich warunkach przechowywania, bezobsługowy przez 4 lata

CHARAKTERYSTYKA	OPIS
OZNACZENIE	DIN 58647-7-ABEK P15
WAGA (G)	513 (gotowy do użycia)
WYMIARY WYS. X SZER. X GŁ. [MM] OKOŁO	310 x 180 x 230 skrzynka ścienna 285 x 155 x 125 pokrowiec 240 x 120 x 110
POŁĄCZENIE	Kaptur z wbudowaną półmaską

MATERIAŁY	
KAPTUR	Powlekany PCV
USZCZELNIENIE SZYJNE	Bawełna
WIZJER	PET
MASKA WEWNĘTRZNA	Kauczuk naturalny, szary
OBUDOWA FILTRA	Aluminium
MATERIAŁ FILTRUJĄCY	Papier filtracyjny / impregnowany węgiel aktywny

OPÓR ODDECHOWY			
	PRZY	WYMAGANIA NORMY DIN 58647.7	TYPOWE WARTOŚCI
Opór wdechowy około	95 l/min	8 mbar	5,4 mbar
Opór wydechowy około	95 l/min	5 mbar	1,0 mbar

Nr katalogowy	Opis
10146795	Kaptur S-CAP Trainer bez filtra, w torbie
B1446031	Uchwyt filtra Smoke Hood
B1446030	Podkładka filtra Smoke Hood (w opakowaniu 100 szt.)
10146807	Kaptury zapasowe (3 szt.)

INFORMACJE DO ZAMÓWIEŃ			
NUMER CZĘŚCI	TYP	KLASA	OPIS
10206624	ABEK-P	15	Kaptur ochronny S-CAP Industrial w skrzynce ściennej (nadaje się do przechowywania stacjonarnego)
10206625	ABEK-P	15	Kaptur ochronny S-CAP Industrial w pokrowcu z paskiem (nadaje się do noszenia przy sobie)
10206623	ABEK-P	15	Kaptur ochronny S-CAP Industrial w pokrowcu (nadaje się do stosowania z pasem biodrowym/noszenia przy sobie)

Nr katalogowy	Opis
10064644	S-CAP w kartonie
10064645	S-CAP w pojemniku ściennym
10064646	S-CAP w opakowaniu strażackim (w opakowaniu 3 szt.)
10081637	S-CAP w torbie
10113222	S-CAP w torbie bez paska
10101163	S-CAP w Pojemniku Elite (2 szt.)



Praes Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 18/20
85-738 Bydgoszcz
Polska / Poland 
biuro@praes.pl

Pieczętka przedstawiciela

www.praes.pl