

PRAES

PRACUJ BEZPIECZNIE

OCHRONA PRZED UPADKIEM

2026

www.praes.pl



SERIA
PRODUKTOWA

V-FORM™
V-FORM+™

Zapewnia dokładne i komfortowe dopasowanie dzięki stylowi wyścigowemu sprzączki bagnetowej. Sportowy krój jest odpowiednio dopasowany do sylwetki, dzięki czemu usprawnia ruch górnej części tułowia podczas pracy, natomiast miękkie wkładki naramienne pozwalają eliminować punkty nacisku, gwarantując wygodę.

www.praes.pl

Pełna uprząż V-FORM™



Nośność
140 kg

Wyjątkowy komfort




Łatwo zapinana sprzączka w stylu wyścigowym pozwala na dokładne, wygodne dopasowanie uprząży – eliminując potrzebę stosowania nieporęcznych pasów na klatkę piersiową lub kłopotliwych klamer.

Zwiększona elastyczność




Łatwo zapinana sprzączka podkreśla atletyczny krój uprząży i zapewnia odpowiednie dopasowanie do ciała, aby usprawnić ruch górnej części tułowia podczas pracy.

Regulacja



Regulacja przez pociągnięcie w dół pozwala szybko i łatwo uzyskać właściwe dopasowanie przez cały dzień pracy.

Łatwość obsługi



Prostsza kontrola uprząży dzięki nowemu wyszytemu wzorowi sześciokątów, który ułatwia odnalezienie zerwanych nici.

ROZMIARY	XS, standardowy, XL
UMIEJSCOWIENIE PIERŚCIENI D	Plecy, biodra, ramiona, klatka piersiowa (w zależności od wersji)
TYP SPRZĄCZEK	Klatka piersiowa: bagnetowe, udowe: Qwik-Fit, bagnetowe (w zależności od wersji), pas: Qwik-Fit Stal
UMIEJSCOWIENIE WYŚCIELENIA	Pas (wersja z pasem biodrowym)
PIERŚCIEŃ D	Stal (wygięty pierścień D na plecach ułatwiający mocowanie)
WAGA PRODUKTU	1,06 kg (tylny pierścień D, sprzączki udowe Qwik-Fit)
	1,15 kg (tylny i przedni pierścień D, sprzączki udowe Qwik-Fit)
	1,30 kg (tylny i przedni pierścień D, bagnetowe sprzączki udowe)
	1,42 kg (tylni, przedni i naramienny pierścień D, bagnetowe sprzączki bagnetowe udowe)
	1,94 Kg (tylny, przedni i biodrowy pierścień D, pas biodrowy, sprzączki udowe Qwik-Fit)
NORMY	EN 361:2002, EN 358:2018 (wersja z pasem biodrowym), EN 1497:2007 (wersja z pętlami ramiennymi)



Pełna uprząż V-FORM+™

Wyjątkowy komfort



Łatwo zapinana sprzączka w stylu wyścigowym pozwala na dokładne, wygodne dopasowanie upręży – eliminując potrzebę stosowania nieporęcznych pasów na klatce piersiowej lub kłopotliwych klamer.



Wyścielenie naramienne umożliwia dopasowanie się upręży do ruchów ciała, eliminując punkty nacisku i obtarcia.

Zwiększona elastyczność



Łatwo zapinana sprzączka podkreśla atletyczny krój upręży i zapewnia odpowiednie dopasowanie do ciała, aby usprawnić ruch górnej części tułowia podczas pracy.

Regulacja




Regulacja przez pociągnięcie w dół pozwala szybko i łatwo uzyskać właściwe dopasowanie przez cały dzień pracy.



Punkt mocowania osobistych ograniczników upadku umożliwia szybkie i łatwe mocowanie oraz pozwala wykorzystać pierścień D do innych celów

Łatwość obsługi



Prostsza kontrola upręży dzięki nowemu wyszytemu wzorowi sześciokątów, który ułatwia odnalezienie zerwanych nici.

Powlekane taśmy



Zabezpieczone przed osadzaniem się brudu, smaru, wilgoci itp.



Nośność
140 kg



V-FORM +, tylny/piersiowy pierścień D, sprzączki bagnetowe
(P/N 10206052)



V-FORM +, tylny/piersiowy/biodrowy pierścień D
z pasem biodrowym, sprzączki bagnetowe
(P/N 10206055)

Informacje dotyczące zamawiania upręży V-FORM

Kod	Umiejscowienie pierścieni D	Rozmiar			Rodzaj sprzączek udowych		Wyściełanie	Normy		
		XSM	STD	XLG	Qwik-Fit	Bagne- towe		EN361	EN358	EN1497
10205846	Tył	■			■			■		
10205847	Tył		■		■			■		
10205848	Tył			■	■			■		
10205849	Tył, klatka piersiowa	■			■			■		
10205850	Tył, klatka piersiowa		■		■			■		
10206041	Tył, klatka piersiowa			■	■			■		
10206042	Tył, klatka piersiowa	■				■		■		
10206043	Tył, klatka piersiowa		■			■		■		
10206044	Tył, klatka piersiowa			■		■		■		
10206045	Tył, klatka piersiowa, ramiona	■				■		■		■
10206046	Tył, klatka piersiowa, ramiona		■			■		■		■
10206047	Tył, klatka piersiowa, ramiona			■		■		■		■
10206048	Tył, klatka piersiowa, biodra	■			■		■	■	■	
10206049	Tył, klatka piersiowa, biodra		■		■		■	■	■	
10206050	Tył, klatka piersiowa, biodra			■	■		■	■	■	

Informacje dotyczące zamawiania upręży V-FORM+

Kod	Umiejscowienie pierścieni D	Rozmiar			Rodzaj sprzączek udowych	Wyściełanie	Normy	
		XSM	STD	XLG			EN361	EN358
10206051	Tył, klatka piersiowa	■			■		■	
10206052	Tył, klatka piersiowa		■		■		■	
10206053	Tył, klatka piersiowa			■	■		■	
10206054	Tył, klatka piersiowa, biodra	■			■	■	■	■
10206055	Tył, klatka piersiowa, biodra		■		■	■	■	■
10206056	Tył, klatka piersiowa, biodra			■	■	■	■	■

Praes Sp. z o.o.
 ul. Szajnochy 18/20
 Bydgoszcz Polska
biuro@praes.pl

Pieczętka przedstawiciela