

PRAES

PRACUJ BEZPIECZNIE

OCHRONA TWARZY I ODDECHU

2026

www.praes.pl



SERIA
PRODUKTOWA

Maska 3S & UltraElite

Rozwiązania ochrony dróg oddechowych MSA powstają z myślą o realnych warunkach pracy, gdzie liczy się nie tylko spełnienie norm, ale także niezawodność w krytycznych momentach. Systemy te pozwalają użytkownikowi oddychać pewnie nawet w środowiskach silnie skażonych, zadymionych lub o zmiennych parametrach powietrza.

www.praes.pl

3S Basic Plus

Maska 3S Basic Plus to pełnotwarzowa maska ochronna, zapewniająca wysoki poziom ochrony dróg oddechowych oraz oczu i twarzy. Szeroki wizjer gwarantuje bardzo dobrą widoczność i komfort pracy, a ergonomiczna część twarzowa umożliwia stabilne i szczelne dopasowanie. Maska pełno-twarzowa 3S Basic Plus została zaprojektowana do użycia z elementami oczyszczającymi [złącze gwintowe EN 148] i sprzętem oczyszczającym ze wspomaganiem.

D2055790

Maska Basic Plus gwint RD40x1/7"

3S

Standardowy model 3S jest najlepiej sprzedającą się maską z ponad 5 milionami sprzedanych sztuk na świecie. Poza sprawdzonym wyglądem, maska 3S oferuje wszystko, czego potrzebuje użytkownik: szczelne dopasowanie zapewniające wygodę, dobrą komunikację poprzez membranę głosową, przepływ powietrza zapobiegający parowaniu, niewielką wagę, brak punktów uciskowych, niski opór przepływu powietrza, oraz dobrą widoczność. Ze złączem gwintowym EN 148.

D2055000

3S

D2055779

3S mała

D2055718

3S silikonowa

D2055767

3S-EZ

D2055774

3S z wizjerem szklanym (Vg)

Ultra Elite

Innowacyjna maska pełno-twarzowa ze specjalnej czarnej gumy [dostępna również wersja silikonowa], umożliwiająca oddychanie dwudrożne [przez zawór], ze standardowym gwintem do elementów oczyszczających, urządzeń wężowych i aparatów oddechowych na sprężone powietrze. Bez-uciskowe osadzenie dzięki wygodnej uszczelce na krawędzi i głębokiej części podbródkowej. Dla optymalnego dopasowania dostępna w dwóch rozmiarach. Wizjer pokryty jest silikonem, zapewniając widok prawie całkowicie pozbawiony zniekształceń. Widok przez niezaparowany wizjer dzięki nadmuchiwi. Pięciopunktowe nagłowię z przesuwanymi klamrami oraz dobra komunikacja głosowa.



D2056700

Ultra Elite

D2056779

Ultra Elite mała

10013876

Ultra Elite z transponderem

D2056718

Ultra Elite silikonowa

D2056770

Ultra Elite-EZ





Wersja silikonowa



	3S Basic Plus	3S	Ultra Elite
Główne zalety	 Oszczędne rozwiązanie do zastosowań przemysłowych • Wygodne nagłowie • Zwarta budowa • Optymalny stosunek ceny do wydajności • Szeroki wybór akcesoriów • Wersja ekonomiczna modelu maski 3S	 Popularny wybór do różnych zastosowań • Ponad 50 różnych wersji • Opcjonalny transponder • Membrama głosowa • Przepływ powietrza zapobiegający parowaniu • Dostępna w 2 rozmiarach (standardowy i mały) • Posiada szeroki wybór akcesoriów	 Najwyższej jakości rozwiązanie do różnych zastosowań • Ponad 40 różnych wersji • Opcjonalny transponder • Membrama głosowa • Panoramiczny widok • Przepływ powietrza zapobiegający parowaniu • Dostępna w 2 rozmiarach (standardowy i mały)
Złącza			
Stand. filtry gwintowane wg EN 148	TAK	TAK	TAK
Podwójne filtry bagietowe	NIE	NIE	NIE
Inne	Sprzęt oczyszczający o wymuszonym obiegu powietrza	Sprzęt oczyszczający ze wspomaganie, wąż powietrza, aparat oddechowy, specjalna wersja aparatów KO ₂	Wąż powietrza, aparat oddechowy
Dane techniczne			
Norma	EN 136 klasa 2	EN 136 klasa 3	EN 136 klasa 3
Opcje nagłowia	Nagłowie 5-punktowe	Nagłowie 5-punktowe, nagłowie specjalne, kombinacja maski z hełmem	Nagłowie 5-punktowe, nagłowie specjalne, kombinacja maski z hełmem
Opcje wizjera	Poliwęglan [PC]	Poliwęglan, poliwęglan powlekany silikonem, szkło potrójne	Poliwęglan powlekany silikonem
Część twarzowa	Guma NBR	Guma NBR, Silikon	Guma specjalna, silikon
Część nosowa	Guma NBR	Guma NBR, Silikon	Guma NBR, Silikon

Ochrona dróg oddechowych z użyciem elementów oczyszczających jest zależna od otaczającego powietrza. Aby zastosować elementy oczyszczające, należy znać typ, właściwości i skład niebezpiecznego czynnika w otaczającym powietrzu. Zawartość tlenu we wdychanym powietrzu musi zawierać co najmniej 17% objętości.

3S



Maska ochronna 3S

3S P-F, P-S

Praes Sp. z o.o.
 ul. Szajnochy 18/20
85-738 Bydgoszcz
 Polska / Poland 
biuro@praes.pl

Pieczętka przedstawiciela

www.praes.pl